

Kraków, 28.08.2024 r.  
ZDW/PW/2024/6203/DN-4/EG  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-40/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP 1538K i DG 291836K w m. Jazowsko (nr ZDW-DN-4-271-40/24)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 6:**

*Prosimy o udostępnienie STWiORB D.04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” – gdyż wg powyższej specyfikacji należy wykonać warstwę mrozochronną - D.04.02.02*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie STWiORB D.04.02.01 *Warstwy odsączające i odcinające* – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

#### **Pytanie nr 7:**

*W projekcie wykonawczym branży drogowej, zaprojektowano warstwę podbudowy z AC 22P grubości 10 cm. Natomiast w przedmiarze branży drogowej dla warstwy podbudowy z AC 22P w pozycjach: 100 d.16, 108 d.17, 116 d.18 przyjęto grubość warstwy równą 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż podbudowę z mieszanki AC 22P PMB 25/55-60 należy wykonać jako warstwy o grubości 10 cm – zgodnie z treścią udostępnionej dokumentacji projektowej. Nadmienia się przy tym, iż przedmiarowe poz. 100 d.16, 108 d.17, 116 d.18 określały nieprawidłową / błędną grubość warstwy podbudowy z AC 22P. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowych poz. 100 d.16, 108 d.17, 116 d.18 (na odpowiednio poz. 91 d.15, 99 d.16, 107 d.17) oraz uwzględniona została korekta grubości warstwy wskazanej tam podbudowy (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 8:**

*W dokumentacji projektowej na rysunku projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano nawierzchnię drogi pieszo rowerowej i rowerowej z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego. Natomiast w przedmiarze robót w pozycji 73 d.11 przyjęto kostkę betonową koloru szarego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w ramach dokumentacji projektowej na rysunku projektu zagospodarowania terenu omyłkowo wskazano wykonanie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej i rowerowej z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego – wyjaśnia się, iż przedmiotowe nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowej poz. 73 d.11 (na poz. 74 d.11) uwzględniającej wykonanie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej i rowerowej z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie\\_40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie_40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

**Pytanie nr 9:**

*W dokumentacji projektowej na rysunku projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano nawierzchnię wyspy dzielącej i przejścia z azylem z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. Natomiast w przedmiarze robót w pozycji 77 d.12 przyjęto kostkę betonową bezfazową koloru czerwonego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie wyspy dzielącej i przejścia z azylem należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego – zgodnie z dokumentacją projektową, w tym projektem zagospodarowania terenu. Nadmienia się przy tym, iż przedmiarowa poz. 77 d.12 określała nieprawidłową / błędną kolorystykę kostki do wykonania nawierzchni wyspy dzielącej i przejścia z azylem. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowej poz. 77 d.12 (na poz. 78 d.12) oraz uwzględniona została korekta kolorystyki wskazanej tam kostki betonowej (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 10:**

*Dotyczy SZRZ dział VI pkt. a) ppkt. 8 rondo – pierścienie. Prosimy o załączenie szczegółów wykonania kotwienia i dyblowania, zgodnie z zapisem w STWiORB D.05.03.04 p. 5.10: „Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST.”*

**Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie rysunku 1.18 dotyczącego szczegółów wykonania dylatacji i kotew pierścienia ronda zgodnie z STWiORB D.05.04.04 p. 5.10. – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

**Pytanie nr 11:**

*Dotyczy SZRZ dział VI c) p.3. Punktowe Elementy Odblaskowe - prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz dokładnej specyfikacji i montażu POE pługoodpornych (w kolebkach)*

**Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie szczegółowej specyfikacji technicznej D-07.01.01 Punktowe Elementy Odblaskowe (PEO) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.* Jednocześnie podkreśla się, iż zgodnie z zapisami działu VIc p. 3 Szczegółowego Zakresu Realizacji Zadania (SZRZ) PEO montowane w jezdni należy stosować jako pługoodporne (w kolebkach). Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zawarte zostały dodatkowe pozycje przedmiarowe (poz. 183 d.27, 185 d.27, 184 d.27) dotyczące wykonania punktowych elementów odblaskowych (PEO) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia

oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 13:**

*Prosimy o udostępnienie pisma z dnia 21 grudnia 2022r. od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, znak: ZZ.2212.207.20222, opiniującego pozytywnie przedmiotową inwestycję.*

**Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie wnioskowanego udostępnienia pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 21.12.2022 r. (zn. ZZ.2212.207.20222) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

**Pytanie nr 14:**

*Decyzja NR 10/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) z dnia 7 czerwca 2024 roku, została wydana min. na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym z 5 kwietnia 2023 r. znak KR.ZUZ.3.4210.47.2023.PR. Natomiast aktualne pozwolenie wodnoprawne, znak: KR.ZUZ.3.4210.338.2023.PR. jest z dnia 01.08.2023 roku. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz informację, czy załączona do przetargu dokumentacja projektowa oraz ZRID uwzględnia aktualne ustalenia z Pozwolenia wodnoprawnego.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w treści decyzji nr 10/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) zaistniała omyłka pisarska polegająca na przywołaniu w niej błędnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym – wskazana została tam decyzja z dnia 05.04.2023 r. (zn. KR.ZUZ.3.4210.47.2023.PR), podczas gdy winno zostać w tym miejscu wymienione aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją z dnia 01.08.2023 r. (zn. KR.ZUZ.3.4210.338.2023.PR), która zastąpiła poprzednią decyzję. Mając powyższe na uwadze Zamawiający potwierdza, iż przywołana wyżej decyzja ZRID uwzględnia aktualne ustalenia wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, tj. decyzji z dnia 01.08.2023 r. (zn. KR.ZUZ.3.4210.338.2023.PR). Nadmienia się ponadto, iż wystąpiono już do odpowiedniego organu z wnioskiem o sprostowanie omyłki zaistniałej w treści przedmiotowej decyzji ZRID.

**Pytanie nr 15:**

*Prosimy o potwierdzenie ilości ogrodzeń do rozbiórki wskazanych w przedmiarze robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym podane zostały właściwe ilości ogrodzeń do rozbiórki (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 16:**

*Przedmiar robót poz. 61 wskazuje do wykonania ściek przykrawężnikowy z kostki gr. 8 cm, natomiast rysunki przekrojów wskazują gr. 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki o grubości 6 cm – zgodnie z treścią udostępnionej dokumentacji projektową, w tym rysunkami przekrojów. Nadmienia się przy tym, iż przedmiarowa poz. 61 d.7 określała nieprawidłową / błędną grubość kostki betonowej, jaka ma zostać użyta do wykonania ścieku przykrawężnikowego. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowej poz. 61 d.7 (na poz. 62 d.7) oraz uwzględniona została korekta grubości wskazanej tam kostki betonowej (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 17:**

*Rysunki przekrojów wskazują wykonanie podsypki grysowej gr. 3 cm pod kostkę brukową, natomiast przedmiar robót wskazuje na podsypkę cementowo-piaskową. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż pod kostkę brukową należy wykonać podsypkę grysową – zgodnie z treścią udostępnionej dokumentacji projektową. Nadmienia się przy tym, iż przedmiar określał nieprawidłowy / błędny typ podsypki, jaka ma zostać wykonana pod kostkę brukową. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym uwzględniona została korekta typu podsypki, jaka ma zostać wykonana pod kostkę brukową (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

### **Pytanie nr 18:**

*Rysunek PZT wskazuje do wykonania nawierzchnię ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, natomiast przedmiar robót wskazuje kostkę szarą. Prosimy o korektę przedmiaru robót.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w ramach dokumentacji projektowej na rysunku projektu zagospodarowania terenu (PZT) omyłkowo wskazano wykonanie nawierzchni drogi pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – wyjaśnia się, iż przedmiotową nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

Patrz również odpowiedź na pytanie nr 8.

### **Pytanie nr 19:**

*Występują rozbieżności między grubością warstwy kruszywa podaną w poz. 76 przedmiaru robót a rysunkami przekrojów typowych. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w ramach wykonania warstw konstrukcyjnych wysp trójkątnych i wysp azyłu pod kostkę brukową należy wykonać zgodnie z treścią udostępnionej dokumentacji projektową. Nadmienia się przy tym, iż przedmiarowa poz. 76 d.12 określała nieprawidłową / błędną grubość przedmiotowej warstwy. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowej poz. 76 d.12 (na poz. 77 d.12) oraz uwzględniona została korekta grubości wskazanej tam warstwy (celem dostosowania tych danych do treści dokumentacji projektowej) –

przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 20:**

*Prosimy o wskazanie rysunku, wedle którego należy wykonać roboty wyszczególnione w poz. 83 i 84 Przedmiaru robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż poz. 83 i 84 zostały w przedmiarze robót zamieszczone omyłkowo – dotyczą one robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówienia, niepodlegających wykonaniu w ramach jego realizacji. Zamawiający dodatkowo udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, z którego usunięte zostały przedmiotowe ponadmiarowe, niepotrzebne pozycje – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 21:**

*W projekcie wykonawczym branży drogowej, zaprojektowano warstwę podbudowy z AC 22P grubości 10 cm. Natomiast w przedmiarze branży drogowej dla warstwy podbudowy z AC 22P w pozycjach: 100 d.16, 108 d.17, 116 d.18 przyjęto grubość warstwy równą 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

### **Pytanie nr 22:**

*Opis techniczny do projektu wykonawczego II.5.4.16. zakłada umocnienie skarp rowu za pomocą betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm, natomiast przedmiar robót poz. 144 o wymiarach 90x60x10 cm. Prosimy o podanie odpowiednich wymiarów płyt ażurowych, które należy zastosować.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w ramach pkt II.5.4.16 opisu technicznego do projektu wykonawczego w zakresie umocnienia skarp rowu za pomocą płyt ażurowych omyłkowo wskazane zostały częściowo nieprawidłowe wymiary płyt ażurowych – wyjaśnia się, iż zgodnie z częścią rysunkową (przekroje typowe) do przedmiotowego umocnienia skarp rowu należy zastosować płyty o wymiarach 90 x 60 x 10 cm.

### **Pytanie nr 23:**

*Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania ławy betonowej pod balustrady U-11a zgodnie z rysunkami przekrojów typowych.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wykonanie ławy betonowej pod balustrady U-11a uwzględnione jest w przedmiarowej poz. 182 d.27 *Montaż balustrady U-11a*.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

### **Pytanie nr 24:**

*Legenda do rys. PZT zakłada wykonanie narzutu kamiennego. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający przewiduje wykonanie w/w robót? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiedniej pozycji.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w ramach legendy do rysunku nr 02 PZT omyłkowo umieszczony został symbol narzutu kamiennego – wyjaśnia się, iż tego typu roboty nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. nie przewiduje się ich realizacji w ramach wykonania tego zadania.

### **Pytanie nr 25:**

*Legenda do rys. PZT zakłada wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym. Prosimy o informację, czy w ramach zadania Zamawiający przewiduje wykonanie w/w robót? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie do przedmiaru robót odpowiedniej pozycji.*



### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w ramach legendy do rysunku nr 02 PZT omyłkowo umieszczony został symbol odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym – wyjaśnia się, iż tego typu roboty nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. nie przewiduje się ich realizacji w ramach wykonania tego zadania.

### **Pytanie nr 26:**

*Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej montaż punktowych elementów odblaskowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu wraz z określeniem ilości elementów.*

### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

### **Pytanie nr 27:**

*Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej montaż słupków U1a, U2, U5a zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zawarte zostały dodatkowe pozycje przedmiarowe (poz. 186 d.27, 187 d.27, 188 d.27) dotyczące montażu słupków U1a, U2 i U5a – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

### **Pytanie nr 28:**

*Prosimy o korektę ilości podanej w przedmiarze robót w poz. 190 i uwzględnienie wykonania znaków P-23 i P-26.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zmianie uległa numeracja przedmiarowej poz. 190 d.28 (na poz. 180 d.27) uwzględniającej wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego farbą chemoutwardzalną akrylową (linie P-10, P-12, P-13, P-14, P-21, P-23 i P-26) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym,

nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 29:**

*Czy Zamawiający potwierdza, że roboty nie będą kolidowały z istniejącymi sieciami nadziemnymi.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wedle posiadanej wiedzy opracowana dla zadania dokumentacja projektowa zawiera / uwzględnia wszystkie przewidziane do wykonania roboty wynikające z kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącymi sieciami naziemnymi.

**Pytanie nr 30:**

*Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej oraz informację, co należy uczynić z materiałem pochodzącym z rozbiórki wiaty.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia niniejszym skorygowany przedmiar robót, w którym zawarta została dodatkowa pozycja przedmiarowa (poz. 38 d.2) dotycząca zakładanej rozbiórki wiaty przystankowej (*Demontaż wiaty przystankowej w km 1+900 str. lewa*) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.* Ponadto nadmienia się, iż materiały z rozbiórki przedmiotowej wiaty powinny zostać przez Wykonawcę przewiezione na miejsce składowania wskazane przez właściciela niniejszej wiaty (tj. Gminę Ochotnica Dolna), zaś poszczególne jej elementy powinny zostać wyszczególnione w protokole przekazania ich właścicielowi przez Wykonawcę.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy do sporządzenia oferty, w tym obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa udostępniona w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 31:**

*Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej wykonanie nowej wiaty przystankowej. Prosimy również o udostępnienie rysunku poglądowego.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie wedle opracowanej dokumentacji projektowej nie przewiduje wykonania robót związanych z montażem nowej wiaty przystankowej.

**Pytanie nr 32:**

*Prosimy o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe do 36 miesięcy.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ w zakresie i sposób wskazany w pytaniu (tzn. w kontekście skrócenia wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe) – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej.

**Pytanie nr 33:**

*Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń oraz dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej zagospodarowanie wyspy środkowej na rondzie wraz z podaniem gatunków roślin.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami udostępnionego w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ) Szczegółowego Zakresu Realizacji Zadania (SZRZ) zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania wyspy środkowej na rondzie polegającego na wykonaniu nasadzeń zieleni, które należy zrealizować zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl) (zakładka Współpraca JST / Rewitalizacja wysp rond – wytyczne dla rond czterowłotowych o średnicy wyspy środkowej od 18 do 28 m).

**Pytanie nr 34:**

*Prosimy o udostępnienie pisma Małopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: DNS-I.5183.14.2023.*

**Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie wnioskowanego udostępnienia pisma Małopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.01.2023 r. (zn. DNS-I.5183.14.2023) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

**Pytanie nr 35:**

*Prosimy o udostępnienie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2022 r. znak: WB-V.6511.47.2022.*

**Odpowiedź**

Zamawiający w kontekście wskazanym w pytaniu uzupełnia niniejszym dokumentację projektową w zakresie wnioskowanego udostępnienia pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 12.12.2022 r. (zn. WBV.6511.47.2022) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

II. Jednocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

<b>Termin składania ofert</b>	<b>– 12.09.2024 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin wniesienia wadium</b>	<b>– 12.09.2024 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin otwarcia ofert</b>	<b>– 12.09.2024 r. godz. 11:00</b>

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 21, 23 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 28.08.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 16.07.2024 r. pod nr S: 137/2024 425448-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 21, 23 i 39 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 28.08.2024 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 28.08.2024 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji).
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp4/postepowanie40_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 28.08.2024 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

*Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a